



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление N 71 ФМБА России

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, 2, тел. 8(35130)23907, e-mail: ru71@fmbamail.ru

Постановление № 36

по делу об административном правонарушении

«12» сентября 2017 г.

г. Озерск Челябинской области,
Межрегиональное управление № 71
ФМБА России,
ул. Строительная, 2
(место рассмотрения)

Руководитель Межрегионального управления №71 ФМБА России – Главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Петер Игорь Глебович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол об административном правонарушении № 23 от 29.08.2017) в отношении юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система», ОГРН 1147413000514, ИНН 7413019133, Челябинская обл., г. Озерск, переулок Советский, д. 4, законный представитель юридического лица – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система» Грязнов Александр Викторович, дата рождения 26.12.1976, паспорт серия 7501 № 118372 выдан 25.04.2002 УВД г. Озерска, проживающий по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, 23-27, по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Начальником отдела санитарного надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России Батенёвым Дмитрием Андреевичем с 23.08.2017 по 28.08.2017 проведено административное расследование в отношении ООО «УК «Система», осуществляющего управление общим имуществом жилого многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл. г. Озерск ул. Дзержинского, 63, проведенного по обращению собственника жилого помещения, проживающего по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63-143, в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По результатам измерения внутреннего шума по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63-143, создаваемого оборудованием лифта 4 подъезда, эквивалентный уровень звука в дБА превышает гигиенический норматив для ночного времени (с 23⁰⁰ до 7⁰⁰) на 6 дБА (протокол измерения уровней физических факторов № 379 от 23.08.2017). Исследования проводились аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513619 от 24.05.2013, действителен до 24.05.2018) по предписанию И. о. главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу № 55 от 09.08.2017.

Изложенное является нарушением п. 1 ст. 23 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 п. 6.1.3. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том числе посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Необходимость обеспечения соответствия жилых помещений по уровню шума санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания установлена статьей 23 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Вышеупомянутыми СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» предусмотрен максимальный уровень шума, допустимый при эксплуатации жилых зданий и помещений для постоянного проживания.

Управляющей организацией, обязанной осуществлять надлежащее содержание общего имущества жилого многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская обл. г. Озерск ул. Дзержинского, 63 является ООО «УК «Система».

С учетом изложенного, в действиях ООО «УК «Система», содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Законный представитель ООО «УК «Система» Грязнов А.В. при составлении протокола выразил свое несогласие, представил письменные возражения к протоколу.

Из материалов дела следует, что ООО «УК «Система» не приняло зависящие от него меры для соблюдения приведенных выше санитарных правил и норм, за нарушение которых статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Вина ООО «УК «Система» в совершении административного правонарушения доказана и подтверждается материалами дела об административном правонарушении.

Законный представитель ООО «УК «Система» Грязнов А.В. о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещен должным образом.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 23.13 КоАП РФ дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 6.4 настоящего Кодекса вправе рассматривать главные государственные санитарные врачи городов (районов).

В соответствии со ст. 4.3 и ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях отягчающих и смягчающих вину обстоятельств не установлено.

В соответствии со ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Совершенное ООО «УК «СИСТЕМА» правонарушение не отнесено законодателем к правонарушениям, исключаяющим в соответствии с ч.2 ст.4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность замены штрафа на предупреждение.

Согласно ч.2 ст.3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.


Каких-либо доказательств о причинении в результате бездействия ООО «УК «СИСТЕМА» (нарушения названных выше требований санитарного законодательства) вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - в материалах дела не представлено. Имущественный ущерб правонарушением не причинён.

С учетом изложенного, обстоятельств совершенного ООО «УК «СИСТЕМА» правонарушения считаю возможным в соответствии со ст.4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заменить назначаемое настоящим постановлением ООО «УК «СИСТЕМА» административное наказание в виде штрафа на предупреждение.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке ст. 26.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь ст. 23.13, 29.9, 6.4, 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система», ОГРН 1147413000514, ИНН 7413019133, Челябинская обл., г. Озерск, переулок Советский, д. 4, законный представитель юридического лица – генеральный директор общества с



ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система» Грязнов Александр Викторович, дата рождения 26.12.1976, паспорт серия 7501 № 118372 выдан 25.04.2002 УВД г. Озерска, проживающий по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, 23-27, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере

предупреждением
(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ)

2. Издержки по делу об административном правонарушении

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии

со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма административного штрафа оплачивается в федеральный бюджет по реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Челябинской области
(Межрегиональное управление № 71 ФМБА России)

ИНН: 7422036880/ КПП 741301001

БИК 047501001, ОКАТО 75543000000, ОКТМО 75743000001

Расчётный счёт: 40101810400000010801, УИН 0, корсчёт - нет

Код бюджетной классификации: 38811628000016000140

Наименование банка: Отделение Челябинск

Наименование платежа: штраф за нарушение законодательства

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок Межрегиональное управление №71 ФМБА России направляет материалы дела об административном правонарушении в Федеральную службу судебных приставов.

В соответствии с частью 1 статьи 30.1 и статьей 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суде в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Руководитель Межрегионального управления №71 ФМБА России-
Главный государственный санитарный врач по
Озерскому городскому округу

М.П.



И.Г. Петер

Копию настоящего постановления получил (а) « »

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления направлена

« »

2017 г.

